

99

ZPŮSOBŮ, JAK ZHUBNOUT

MUDR. DAVID FREJ

TRITON



TRITON

MUDr. David Frej  
**99 způsobů, jak zhubnout**





MUDr. David Frej  
**99 způsobů, jak zhubnout**

**Vyloučení odpovědnosti vydavatele**

Autoři i vydavatel věnovali maximální pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Doporučujeme proto řídit se údaji a instrukcemi výrobců uvedenými na příbalovém letáku příslušného přípravku. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu ať již přímých, či nepřímých škod.  
*Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.*

Autor:

**MUDr. David Frej, 2005**  
e-mail: info@ayurveda.cz  
tel.: 272 765 131

© David Frej, 2005  
© TRITON, 2005  
Cover © Renata Ryšlavá, 2005

Vydalo Nakladatelství TRITON s.r.o., Vykáňská 5,  
100 00 Praha 10, [www.triton-books.cz](http://www.triton-books.cz)

**ISBN 80-7254-655-4**

# **Obsah**

<b>Úvod .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Co je nadváha a obezita, jak zjistit nadváhu, proč zhubnout? .....</b>	<b>13</b>
1. Co je nadváha a obezita? .....	13
2. Typy obezity .....	14
3. Příčiny obezity .....	15
4. Co je to BMI? .....	17
5. Obvod pasu .....	18
6. Proč zhubnout? .....	19
7. Zhubnutí a příměřená váha .....	21
<b>B. Strategie při hubnutí .....</b>	<b>22</b>
8. Stanovení cílů – reálný cíl a postupné hubnutí .....	22
9. Veděte si deník .....	24
10. Váha .....	25
11. Vlastní pocit .....	26
12. Vnitřní film .....	27
13. Buděte trpěliví a vytrvalí .....	28
14. Přecházejte na nový režim postupně .....	29
15. Vhodná doba na změnu životního stylu .....	30
16. Sezeňte si dobrou kuchařku .....	31
17. Odměňte se! .....	32
18. Stresující diety .....	33
19. Hladovění nebo velmi nízký příjem kalorií .....	35
<b>C. Výživa při hubnutí .....</b>	<b>36</b>
<i>Základní pravidla pro správné stravování .....</i>	<i>38</i>
20. Jezte pestrou a vyváženou stravu .....	38

<i>Vhodná strava</i> .....	40
21. Obiloviny .....	40
22. Zelenina .....	42
23. Zdravé tuky .....	43
24. Nasycené tuky .....	46
25. Ryby .....	47
26. Ovoce .....	48
27. Luštěniny, tofu .....	50
28. Ořechy, semena .....	51
29. Potraviny bohaté na draslík .....	52
30. Mléčné výrobky .....	53
31. Jogurty .....	54
32. Drůbež (pro nevegetariány) .....	55
33. Sladkosti .....	56
34. Glykemický index (GI) .....	57
35. Potraviny s nejnižším GI .....	58
36. Stálá hladina krevního cukru .....	59
37. Umělá sladidla .....	60
38. Index sytosti .....	61
39. Koření .....	62
40. Sůl .....	64
41. Kurkuma a pískavice .....	65
42. Zásaditá a kyselinotvorná strava .....	66
43. Bio potraviny .....	68
44. Přecitlivělost na potraviny .....	69
<i>Důležité je nejen co, ale jak a kdy jíme</i> .....	70
45. Jezte pravidelně .....	70
46. Oběd jako hlavní jídlo dne .....	71
47. Nehladovte! .....	72
48. Nepřejídejte se .....	73
49. Jezte menší porce .....	77
50. Vařená strava .....	75
51. Jezte v klidu a pomalu! .....	76
52. Čerstvé pokrmy .....	77
53. Lassí .....	78
54. Vhodná kombinace potravin .....	79
55. Zásady zdravého stolování .....	80
56. Snídaně .....	81
57. Dopolední přesnídávka .....	82

58. Oběd .....	83
59. Podpora činnosti jater a ledvin .....	84
60. Lehká večeře .....	85
61. Jak nakupovat .....	86
62. Jak vařit .....	87
<b>D. Pitný režim .....</b>	<b>89</b>
63. Jaké množství vypít .....	89
64. Vhodné nápoje, nápoje k jídlu .....	90
65. Ranní medová voda .....	92
66. Čaje .....	93
67. Mátový a jablečný čaj .....	94
68. Čaje z koření .....	95
69. Kofein (Káva) .....	96
70. Alkohol .....	97
<b>E. Pohyb a cvičení .....</b>	<b>98</b>
71. Základní pravidla .....	99
72. Pravidelný, méně intenzivní pohyb nebo cvičení .....	102
73. Posilování .....	103
74. Aerobní pohyb .....	104
75. Výhody a nevýhody některých druhů cvičení .....	105
76. Pohyb a výživa .....	108
<b>F. Relaxace a meditace .....</b>	<b>109</b>
77. Stres .....	109
78. Test o stresu ve vašem životě .....	111
79. Meditace .....	114
80. Jóga .....	115
81. Správné dýchání .....	120
82. Autogenní trénink .....	122
83. Relaxační metody .....	123
84. Tvořivá představivost, Silvova metoda .....	125
85. Zdravě spát .....	126
<b>G. Detoxikace, přípravky, léky, přírodní medicína...</b>	<b>128</b>
86. Detoxikace .....	128
87. Antioxidanty .....	133

88. Fytoestrogeny .....	134
89. Perorální antikoncepcce .....	135
90. Vitamínové přípravky .....	136
91. Potravní doplňky .....	137
92. Alternativní terapie .....	139
93. Léky .....	140
94. Chirurgický zákrok .....	141
95. Humor – zaříkávadlo na zhubnutí .....	142
<b>H. Závěr .....</b>	<b>143</b>
96. Při hubnutí je vhodné .....	143
97. Při hubnutí je nevhodné .....	145
98. Recepty .....	146
99. Nápoje .....	167
<b>Dodatky .....</b>	<b>169</b>
<b>Literatura .....</b>	<b>176</b>
<b>O autorovi .....</b>	<b>178</b>

## Úvod

V této knize najdete *jednoduše formulovaná a praktická doporučení*, která se osvědčila při hubnutí a udržování přiměřené váhy. Informace vycházejí z kombinace praktických zkušeností, pětisí-cileté tradice ájurvédske medicíny (která patří k účinným medicínským systémům a její principy jsou prověřeny časem, tudíž nezávisí na proměnlivých teoriích různých odborníků) a některých nových vědeckých poznatků. Doporučení v některých bo-dech vás možná překvapí a liší se od běžně publikovaných názorů (například při hubnutí je vhodné méně pít, omezit ovoce a zvýšit konzumaci zdravých tuků v ořeších, semenech a rybách), jiná již budete znát (jist více zeleniny). Základním pravidlem je nenásilný a postupný přístup.

Knihu nemusíte číst stránku po stránce, ale vybírejte si body, které vás zaujmou, a *postupně jednotlivá doporučení zařazujte do svého života*. Pomalejší postup spojený s vytrvalostí je často účelnější a slaví úspěchy. Věnujte pozornost zejména bodům označeným jako ♦ vhodné a ♩ velmi vhodné. Tato doporučení jsou velmi důležitá, pokud chcete *zdravě a přirozeně snížit váhu* (to znamená odbourat a spalovat tuky!). Neutrální ⊖ znamená, že daná potravina v mírném množství negativně příliš neovlivňuje hubnutí. Nevhodnou ✘ potravinu je vhodné omezit, lépe vyloučit.

Symbol ⊕ označuje doporučení velmi důležité **na počátku snižování váhy**, to znamená v prvních třech až čtyřech týdnech.

David Frej

Nezapomeňte, že některá uvedená doporučení se zaměřují krátkodobě na období, než dosáhnete požadované váhy. Celoživotní strava musí být pestrá a vyvážená, tak jako například v Pyramidě zdravé výživy na straně 38.

Na Vaší cestě Vám přeji mnoho úspěchů!

*MUDr. David Frej*

## **A. Co je nadváha a obezita, jak zjistit nadváhu, proč zhubnout?**

### **1. Co je nadváha a obezita?**


Obezita je charakterizována zvýšeným ukládáním tukové tkáně v určitých partiích. Na světě se odhaduje přes 260 milionů lidí s nadváhou nebo obezitou. Češi patří k nejtlustším národům v Evropě. Nadváhu má více než polovina Čechů, častěji jí trpí muži (60 procent) než ženy (50 procent). Obezitou trpí přes milión Čechů, kteří váží nejméně o čtvrtinu více, než je jejich váha ideální. Obezita více postihuje jedince starší (zvlášt' riziková skupina je střední věk), ženy a lidi s nižšími příjmy.

## 2. Typy obezity


Orientačně rozeznáváme dva druhy obezity: pro muže typický typ jablko je charakterizován nahromaděním tuku v oblasti břicha, u žen se častěji vyskytuje typ hruška s tukovou tkání na hýždích a horních částech stehen.

Typ jablko představuje větší riziko ohledně kardiovaskulárních a dalších nemocí.

Příčiny obezity mohou být mnohočetné, obezita je tedy multifaktoriální onemocnění (na vzniku se podílí několik příčin).



typ jablko



typ hruška

### 3. Příčiny obezity

K hlavním příčinám obezity patří:

- **dědičnost** (podílí se na obezitě maximálně ze 40–60 %, takže nikdo není předurčen k trvalé nadváze nebo obezitě);
- **nedostatek pohybu** (viz kapitolu E);
- **nezdravá výživa**, zejména nadbytek nasycených tuků a bílého cukru, nedostatek vitamínů a minerálů (potřebných pro enzymy zajišťující přeměnu cukrů na energii);
- **některé léky** (steroidy, antidepresiva, hormonální substituční terapie, perorální antikoncepce – viz dále);
- **porucha funkce jater** – během hubnutí podporuje detoxikační činnost jater (viz bod 59);
- **psychický i fyzický stres** (viz bod 77);
- **přejídání**, včetně tzv. emočního přejídání (konzumace jídla v depresi, při strachu, z nudy, při rozrušení) (viz bod 11);
- **přecitlivělost či alergie** na potraviny (viz bod 44);
- **příliš mnoho spánku** (viz bod 85);
- **snížená funkce štítné žlázy** (častá porucha projevující se únavou, ospalostí, zimomřivostí, zhoršenou pamětí, vysokou hladinou cholesterolu; při podezření vhodné vyšetření u lékaře);
- **umělá sladidla** (viz bod 37);
- **hormonální poruchy a nerovnováha** (snížená citlivost k hormonu leptin, který ovlivňuje mozkové centrum sytosti, nedostatek neuropřenašeče dopaminu, zvýšená činnost nadledvin, poruchy štítné žlázy, menopauza);
- **alkohol** ve vyšším množství (viz bod 70);
- **perorální antikoncepce** (viz bod 89);
- **restriktivní diety** (viz bod 18);
- **menopauza** – v menopauze se snižuje metabolismus a pohyb, proto se zvyšuje váha;

- **střední věk** – ve středním věku dochází k nárůstu váhy asi o 0,5 kg ročně, úbytek svalové hmoty je asi čtvrt kila ročně v přepočtu u 64kg ženy. Každých 5 let věku spalujete o 50 kcal/den méně.

Proč dochází k nadváze při menopauze: snížením estrogenů se distribuuje tuk do břišní krajiny, hormonální substituční terapie zadržuje vodu a ženy po menopauze produkují více estrogenů. Pokud jste v menopauze nebo již po přechodu, konzumujte potraviny a bylinky, které patří mezi fytoestrogeny (viz bod 86).



## 4. Co je to BMI?

Index tělesné hmoty – Body Mass Index, či BMI – je matematický výpočet používaný k určení nadváhy. BMI se počítá vydělením tělesné hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky v metrech (hmotnost [kg]/výška [m]<sup>2</sup>). Existuje několik faktorů, které mají vliv na zdravotní rizika dotyčného člověka v souvislosti s BMI, např. obvod pasu, kouření, typ stravy, kteřou se dotyčný člověk živí, pravidelné cvičení a nemoci související s obezitou jako cukrovka, vysoký krevní tlak a srdečně-cévní onemocnění.

### Váhová kategorie dle Body Mass Indexu (BMI)

Nadváha	(BMI: 25 až 29,9)
Obezita	(BMI 30 a více)
Obezita I. stupně	(BMI: 30 až 34,9)
Obezita II. stupně	(BMI: 35 až 39,9)
Závažná obezita III. stupně	(BMI 40 a více)

BMI neukazuje na to, kde se zásobní tuk hromadí. Hodnoty BMI mohou zkresleně vypovídat u sportovců, kde vyšší svalová hmota zvyšuje váhu (tuková tkán váží méně) a u osob se sedativním způsobem života, kteří mají podle BMI nadváhu, ale množstvím tuku patří již mezi obézní. Dále není BMI spolehlivý ukazatel u dětí, těhotných žen a slabých starých lidí.

## 5. Obvod pasu

Pro jednoduché zjištění nadváhy a obezity z nadbytku tuku slouží změření obvodu pasu, asi 2,5 cm nad pupkem.

- hodnoty nad 94 cm u mužů a 80 cm u žen značí nadváhu;
- hodnoty přes 102 cm u mužů a 88 cm u žen představují obezitu.