

INGA-MARIA RICHBERG



ZAHRADNICKÁ MOUDROST PŘEDKŮ

Bohaté zkušenosti dávných dob







INGA-MARIA
RICHBERG

Zahradnická moudrost předků

Bohaté zkušenosti dávných dob

Co najdete v této knize

Předmluva 8

Dobrý start a zdravý růst ... 10

Otázka za všechny peníze: Jaká půda? . 11

Humus, písek nebo, hlína?.....	11
Co prozradí pampelišky a kočičí ocásek	11
Lékař mezi plevelem.....	12
Divoké bylinky odemykají půdu.....	12

Prastaré, přesto vysoce aktuální 14

Ideální je nasekat.....	14
Žádné čerstvé dřevo.....	14
Každému, co jeho jest	15

Co říkají o půdě divoké bylinky 16

Bez kompostu nefunguje nic 18

Jak získat kompost rychle.....	18
Časté obracení urychlí rozklad	18
Bylinky léčivé i pro kompost	19
Vakcína pro kompost	20
Kompostový prášek z opatství Fulda	20
Bylinné přípravky antroposofů.....	21
Živočišný přípravek.....	22
Zahradničení bez ideologie	23
Kvasnice jako kompostový startér	23
Zázračné prostředky neexistují.....	23
Potížisté	24
Neporazitelní: Pýr plazivý a bršlice kozí noha.....	24
Raději zvláště: Slupky od brambor	25

Speciální komposty 26

Jílovitý kompost	26
Kompost ze stavby.....	27
Kejda a kompost	27
Lesní kompost.....	29
Kompost ze smrkového jehličí.....	30
Kompost Tagetes-Calendula	30

Kompost pro rajčata..... 31

Důležité kořeny	32
-----------------------	----

Na jednom místě 32 |

Jak zabránit falešnému startu.....	32
------------------------------------	----

Mořidlo z bylinných výtažků..... 33

Prořezávání kořenů	35
--------------------------	----

Kořenová lázeň pro sazenice 35 |

Zalévání: Voda musí být vlažná	36
--------------------------------------	----

Alfa a omega zalévání 36 |

Přihrabávání – nejlepší ochrana mladých rostlin.....	36
---	----

Dřívější sklizeň díky ochranné čepičce 37 |

Mladé rostliny z vlastní produkce 38 |

Ochrana proti cizím pylům	38
---------------------------------	----

Některé potřebují zkvasit 38 |

Ne všechny sazenice se povedou	39
--------------------------------------	----

Skladování: V suchu, chladu a temnu..... 39 |

Řízkování bez stresu	40
----------------------------	----

Ošetření řezů 40 |

Na začátku jen chudá půda	41
---------------------------------	----

Cibuloviny z vlastní produkce..... 41 |

Domácí hnojivo 43 |

Nepravém zapomenutý popel ze dřeva.....	43
---	----

Tekutá hnojiva všech typů 43 |

Zvláštní, ale účinné recepty 45 |

Co dělají indiáni s mrtvými rybami.....	45
---	----

Mléko udělá své 45 |

Kávová sedlina, starý tuk	
---------------------------	--

a banánové slupky..... 46 |

Čajový dýchánek pro kapradiny	47
-------------------------------------	----

Co dokáže naftalínová kulička..... 47 |

Předchůdci a sousedé 48 |

Dobrá předplodina	48
-------------------------	----

Náprstník jako partner brambor 49 |

Oblíbený brutnák lékařský a špenát	49
--	----

Společnost ocení i okurky 50 |

Máta peprná a brukvovitá zelenina	51
---	----

Jen jeden miluje pelyněk 51 |

Divoké bylinky jako partneři	52
Přátelství v květinové zahradě	53
Růže nerada stojí sama.....	53
Ještě více barev	54
Špatní předchůdci	54
Co dalšího nefunguje.....	55
Problém způsobují také stromy.....	57
Výrazné osobnosti	58
Chci být sám.....	58
Každý rok na stejném místě	59
Nechte mě už na pokoji	60
Vždy ve středu dění	62
Vždy být první.....	63
Škůdci a spol. nemají šanci	66
Prevence je nejlepší léčba	67
Česnek, nejlepší přítel zahradníka	67
Přírodní antibiotikum pro lidi i rostliny.....	67
Vítaný soused.....	67
I květiny milují česnek	68
Jícha i čaj	69
Alternativy bez zápachu	69
Rajčata, všeestranní pomocníci.....	70
Zelenina: Téměř vždy s rajčaty	70
Živý plot pro mrkev.....	71
Listy rajčat proti otravnému hmyzu	71
Příjemnou vůni proti mšicím & spol.....	72
Ostrá vůně proti drátovcům.....	73
Dřepčíci nesnáší vlhkost.....	73
Gurmán: Chřestové mušky.....	74
Fazolová rez miluje dřevo	74
Pozor na spadané ovoce!	75
Vlna místo lepového pásu	75
Slepice – nejlepší pomocník v sadu.....	76
O kmeny se musí pečovat.....	76
Ošetření ran podle prababičky	76
S vápnem a hlínou přes celou zimu.....	77
Pokud přesto dojde k požáru	79
Přesné posouzení škod	79
S trychtýrem a utěrkou na lov škůdců	80
Prkno na dřepčíky	80
S křenem proti monilióze	80
Prostředky proti mšicím – dlouhý seznam	80
Poslední možnost: Domácí insekticid	82
Nekonečný příběh: Plži	83
Se zelnou jíchou proti nádorovce	85
Homeopatie pro nemocné rostlinky	86
Bachovy květy	87
Popel proti škůdcům a plevelům	88
Ještě lepší: Dynamizovaný popel	88
Magické kamenné kruhy	89
Co zkazí chut' velkým i malým lupičům	90
Ochrana před ptačím náletem	90
Mrvenci: Malí a pilní, ale drzí	90
Jak přestěhovat škvory	91
Kočkám vstup zakázán	91
Když se do hry vloží krtek	92
Těžký kalibr na hraboše	93
Klid na terase	94
Co věděli už naši předci	96
Osvědčené tipy pro začátek	97
Velikost zahrady	97
Rytí – v začátcích ta nejlepší metoda	97
Nepostradatelné zelené hnojení	98
Kompost nikdy nezahrabávat	99
Pozor, vápno!	100
Stromy potřebují houby	100
Rostlinky volte pokud možno ze svého okolí	101
Osvědčené tipy pro ovocný sad	102
Jahody chtějí být hýčkány	102
Ječmen jako podpora růstu	103
Podpora hned na začátku	103
Zimu rostlinky přečkají s pomocí koňského hnoje	103
Letní hnojení pro každý strom	104
Jen se podívejte!	104

Každoroční řez třešní	104	Skladování ve světelých jímkách.....	128
Znovuobjevené ovocné špalíry.....	105	Nikdy spolu v jedné místnosti	128
Podpořte růst.....	106	Vrásčitá jablka – ne, děkuji!.....	129
Když strom nechce kvést	106	Lehký mráz? Nevadí!.....	129
Osvědčené tipy		Osvědčené tipy pro květinovou zahradu.....	130
pro zeleninovou zahradu.....	108	Delší radost z tulipánů & spol.....	130
Chlazení není žádoucí.....	108	Jiřiny velké a silné.....	130
Zalévat i v chladném a větrném počasí.....	108	Růže: Vždy s doprovodem.....	131
Živý plot pro každý záhon	108	Krása popínavých růží	132
Pomůžeme mrkvi poskočit	109	Co odkvete, musí pryč	132
Čas na brambory.....	110	Prosím, nůžky schovejte	133
Dříve, nebo později: Hrách.....	111	Jak prodloužit život	134
Proč sejí fazole nahé panny	112	Květiny do vázy řezat jen ráno	134
Zelené fazolky vedeť vodorovně	113	Raději sami.....	135
Vždy spolu: Kukuřice	113	Čím déle, tím lépe.....	135
Cibule: Čím menší, tím lepší	113	Jak na řez.....	135
Vděčná rajčata	114	Trocha rosy na dlouhou cestu	136
Rajčata: Také jako špalírová zelenina	114		
Keříky šetří práci	115	Osvědčené tipy pro péči	
Obtížný začátek: Okurky	116	o zahradní nářadí	137
Okurky se chtějí pnout	117	Se slaninou proti rzi	137
Rebarbora z krabice	117	První pomoc pro uvolněnou násadu	137
Spousta práce: Chřest.....	118	Ochrana potřebuje také dřevo	137
Jak pěstovaly žampiony naše babičky.....	119	Osvědčené tipy proti poškození mrazem.....	138
Zelí všeho druhu.....	120	Každá zahrada má své vlastní klima	138
Dýně – ideálně vedle kompostu	122	Spolehlivý varovný signál: Rosný bod	138
Sílný a kulatý celer	122	Když znamení prorokují mráz	138
Jak oživit unavenou pažitku.....	122	Ochraničitelskí sousedé	138
Bylinky držte zkrátka	123	Se sněhem proti příliš brzkému kvetení	139
Nejen do kuchyně: Zimní špenát	123	Ledové brnění proti mrazu	139
Osvědčené tipy		Kouřové signály na zahradě	139
pro sklizeň a skladování.....	124	Ochrana proti mrazu ve fóliovníku a skleníku....	139
Sklizeň začíná z jižní strany	124		
Co rok, to různá doba.....	124		
Sklízet se stopkou	125		
Nůžky do ruky.....	125		
Chřest ve vodní lázni	125		
Hadí mord nejprve uvařte	126		
Pozor na zeli!	126		
Cibuli jen ze stran prokypřete	126		
Rané brambory přímo na stůl.....	126		
Zima s čerstvými bylinkami	127		
Když je ve sklepě příliš teplo	127		
Měsíc, magie a kopřiva	140		
Astrologie pro zahrádkáře.....	141		
Stručný pohled do historie.....	141		
Jednoduchá pravidla Měsíce.....	143		
Slunce a měsíc.....	143		
Měsíc a ostatní hvězdy	145		
Měsíc ve zvěrokruhu.....	145		
Skupiny rostlin	145		

Rostliny a jejich lunární dny.....	147	Pravidla pro dny a měsíce – malý výběr.....	172
Zvláštní význam mají i jednotlivá znamení.....	147	Zahradník se učí ze škod.....	172
Stoupající a klesající měsíc.....	147		
Přesazování, prořezávání a sklizeň.....	148		
Nepříznivé dny.....	149		
Vyzkoušejte si to sami!	150	Výběr lidových pranostik (měsíc po měsíci)	173
Který lunární kalendář je nejlepší?.....	150		
Jen si zaexperimentujte	151		
Dobrý Měsíc a špatná půda.....	152		
Magie na zahrádce	153	Stoletý kalendář	176
Jablko – symbol dokonalosti.....	153	Počasí je Boží dílo.....	176
Ohnivá kopřiva.....	154	Počasí řídí sedm planet	176
Ochranař netresk střešní.....	156	Nesmysl, říká moderní věda	177
Kdo nectí bez.....	156	Vytvořte si svůj vlastní kalendář.....	178
Nepřítel dábla: Třezalka.....	157		
Hrdá divizna	158		
Více než jen koření: Libeček.....	159		
Šalvéj vítězí nad smrtí.....	159		
Skromná prvosenka jarní	160		
Další dar z nebes: Vlaštovičník.....	161		
Nejen vánoční stromek: Jedle	161		
Posvátný jalovec	162		
Chléb ztracených duší: Lesní jahody.....	163		
Královský jitrocel.....	164		
Výzva ke krádeži: Ruta vonná	165		
Svůdný pelyněk	166		
Kapraď samec přináší štěstí	167		
Hovořit s květinami?		Vítr a oblaka jako poslové zpráv.....	180
Nic tak zvláštního	168	Vane-li vítr ze západní říše	180
Ta správná slova.....	168	Hlavně opatrně	181
Úspěšný pokus.....	169	„Jdou-li oblaka větru naproti	182
		„Když beránci	182
		„Čím bělejší jsou na obloze mraky.....	183
		„Když obloha rozcupovanou vatou připomíná.....	184
		„Když slunce nosí závoje	185
		„Když měsíc svítí jasně.....	186
		Měsíc jako prorok počasí	186
		„Když se mlha zvedne	186
		„Vychází-li slunce ohnivé	187
Co nám říkají o počasí zvířata?	189		
Když vlaštovky létají nízko.....	189		
Co vědí zvířata o zimě.....	191		
Co nám napovídají rostliny	193	Co nám napovídají rostliny	193
Když se květy a šíšky zavírají.....	193	Když se květy a šíšky zavírají	193
Polední svěšené hlavy	194	Polední svěšené hlavy	194
Když listí opadává rychle.....	194	Když listí opadává rychle	194
O autorce	207		
Trocha meteorologie pro zahrádkáře	170		
Lidové pranostiky – jsou aktuální i dnes?	171		
Ochrana před nepříjemnými překvapeními	171		

Předmluva

Vážení čtenáři,

stále více zahrádkářů se dnes ohlíží zpět a zajímá se o bohaté zkušenosti našich předků. Někteří chtějí vědět, jak se obejít bez syntetických hnojiv a insekticidů. Jiní zjistili, že na předpověď počasí v televizi nebo na internetu není vždy spolehlivý. A další mají zkrátka pocit, že i pro nás, zahrádkáře, existuje něco mezi nebem a zemí. Něco více než jen to, co můžeme vidět na vlastní oči. Ať tak, či onak, od našich předků se toho můžeme skutečně hodně naučit. Především se můžeme přiučit, jak dát naši zahradě to, co skutečně potřebuje, a navíc s pomocí jednoduchých prostředků, které často najdeme ve své domácnosti – a zároveň tak ušetřit spoustu peněz.

Když jsem se před více než třiceti lety začala zabývat radami a triky, které se tradovaly, byla za tím právě především snaha ušetřit náklady. Vše začalo na mé první zahradce, ba travnatém, písčitém pozemku v jižním Hesensku. Můj studentský rozpočet nestačil na nákup tehdy běžného umělého hnojiva a kompost mi připadal jako přirozená volba. Už proto, že moje matka, vystudovaná zahradnice, dokázala svou zahradu přeměnit v dokonalé kompostové hospodářství.

Čím dál jsem s vlastní zahradou postupovala, tím více mi na mysl přicházely ty jednoduché postupy, které naše uprchlická rodina v poválečných letech využívala na pozemcích, jež nám tehdy byly přiděleny. Kromě toho mi pomáhalo mít noví sousedé, všichni zkušení a dlouholetí zahrádkáři, kteří mi ochotně poskytovali rady a časem se se mnou podělili i o své tajné postupy. Ne všechny rady měly sice takový účinek, jak se očekávalo, většina z nich se však ukázala

jako nesmírně užitečná a prospěšná. A můj zájem vzbudily. Od té doby jsem se prohrabávala všemi starými zahradnickými knihami a časopisy, které jsem objevila v knihovnách. I dnes se mi na policích hromadí hory poznámek, sešitů a starých knih. A když mě pak osloвило nakladatelství BLV, abych pro ně všechny své nasbírané tipy a triky popsala v jedné knize, byla jsem nadšená.

Do této knihy jsem – až na několik výjimek – vybírala pouze takové postupy, které jsem už sama vyzkoušela na svých zahradách a které se mi osvědčily. Některé z nich jsem v průběhu času trochu pozměnila a přizpůsobila současné době. I z této zkušenosti vyplývá má rada: Buďte otevření experimentům, zkoušejte, a především pozorujte, co vašim rostlinám dělá dobře. Protože právě tak se vyvijely i zásady našich předků. Jsem přesvědčena, že i my dnes můžeme jejich postupy následovat a vyvinout nepřeberné množství dalších. Stačí jen mít oči otevřené.

Staré zahradnické znalosti však nemusí být vždy těmi jedinými správnými. Zdaleka ne všechno, co naší předkové na zahradě dělali, dává v současném duchu smysl. Například v roce 1893 doporučovala tehdy velmi uznávaná autorka zahradnických knih Henriette Davidisová několik metod, jak se zbavit „otravných“ žížal. Stejně tak musíme být opatrní i u starých „domácích prostředků“ proti škodlivému hmyzu a hlodavcům. I když pocházejí z přírodní lékárny, nemusí být nutně neškodné – právě naopak. Proto v mé obchodě nenajdete žádné návnady na krysy vyrobené z extrémně jedovaté hlízy druhů rostliny *Aconitum napellus*.

V neposlední řadě bychom se měli vyvarovat zahradnické zaslepenosti. Nejnovějším

příkladem je pěstování rostlin podle polohy Měsíce. I já jsem na základě svých zkušeností přesvědčena, že na tomto učení něco je. Ale ať je postavení hvězd sebelepší, pokud se o půdu nestaráme, pokud rostlinám chybí živiny nebo pokud je na záhoncích špatně kombinujeme a sousední rostliny si škodí, úspěch se zcela jistě nedostaví. Kdo se chce řídit měsícem a hvězdami, musí žít v souladu s přírodou: Musí se naučit trpělivě pozorovat, poznávat přírodu a rozpoznávat její potřeby, vyvozovat vlastní závěry a být spokojen s tím, čeho dosáhl.

Neměli bychom tak od starých receptů našich předků očekávat, že nám přinesou vždy stejně vysoké výnosy jako pěstování s umělými hnojivy, nebo se je dokonce snažit vynutit. Místo toho bychom měli být vděční za to, co nám příroda každý rok prostřednictvím naší zahrady přináší, ať už je to výživa, nebo radost z úspěchu. A měli bychom se snažit o to, aby to tak zůstalo i do budoucna. K tomu mohou být staré zahradnické znalosti opravdu velkým pomocníkem.

Ahrensburg září 2013

Inga-Maria Richberg



Pro staré klášterní zahrady je typická pestrá směs zeleniny, květin a léčivých bylin.

A photograph of a lush garden. In the foreground, there's a large green bush and two wooden crates filled with ripe red tomatoes. A small orange pumpkin sits next to one of the crates. In the background, a tomato plant with green and red fruit hangs over a fence. The overall atmosphere is bright and sunny.

Dobrý start
a zdravý růst

Otázka za všechny peníze: Jaká půda?

V současné době si stále více zahrádkářů nechává testovat svou půdu v profesionálních laboratořích. Typ půdy a její zásobu živin však můžete zjistit i mnohem levněji. Stačí odebrat vzorek a podrobit jej testu drobivosti a kalové zkoušce. Tímto způsobem můžete rychle zjistit kvalitu své půdy. Laboratorní rozbor se doporučuje pouze v případě, že máte podezření na kontaminaci škodlivinami nebo přehnojení.

Humus, písek nebo, hlína?

Test drobivosti

Písčitá půda může být světle žlutá až tmavě hnědá (vřesovištění půda), nelepí se, ale snadno protéká mezi prsty, i když je vlhká. Hlinitá půda je obvykle žlutavá až červenohnědá a také se za vlhka snadno drolí. Skládá se ze zhruba stejných dílů písku, prachu – prašného materiálu – a jílu. Jílovitá půda má obvykle červenohnědou barvu a za sucha tvoří tvrdé hroudy. Vlhký jíl je ohebný a lepivý, můžete jej jednoduše vytvarovat do kuličky. A nakonec je tu černohnědý humus, který se, podobně jako hlinité půdy, dá za vlhka snadno rozmělnit a příjemně voní po lesní půdě nebo houbách.

Kalová zkouška

Čisté písčité, hlinité a jílovité půdy najdeme jen zřídka. Obvykle se jedná o směsi těchto druhů. Jakou směs má právě vaše půda a jak vysoký je v ní obsah humusu, zjistíte pomocí kalového testu: Hrst půdy rozpuštěte ve sklenici vody a počkejte asi 12 hodin, dokud se rozpuštěné složky neusadí. Největší zrna má písek (0,06–2 mm v průměru). Jsou také nejtěžší, a proto se rychle usazují na samém dně sklenice. Po něm následují jemnozrnější části: Nejdříve

hlinité, pak prašné a poté jíl, který se kvůli své velmi jemné zrnitosti (velikost částí méně než 0,02 mm v průměru) sráží až po několika hodinách a vypadá jako řídké bahno. Úplně nahoře můžete vidět cenné částice humusu: Jsou nelehčí a částečně plavou na hladině vody. Tloušťka a barva jednotlivých vrstev poskytují přesnou informaci o složení půdy na vaši zahradě.

Co prozradí pampelišky a kočičí ocásek

Více o půdě prozrazují od pradávna bylinky, mnohdy označované za plevelné. Dnes se na ně opět díváme jako na takzvané půdní ukazatele nebo indikátorové rostliny: Odhalují nejen typ půdy, ale také to, zda je propustná, nebo utužená, jaké živiny obsahuje a jaké jí naopak chybí k dosažení rovnováhy. Mimochedom: Jeden pohled nestačí. Vždy byste měli sledovat, které bylinky na vaši zahradě obzvláště zdomácnely a které se nově usadily. Právě jejich nástupy a ústupy ukazují, jak se půda v průběhu let mění. Nepropadejte proto panice, pokud vám například po letech boje



Zleva: humózní písčitá půda, čistá písčitá půda, písčito-hlinitá půda.

s pampeliškami, pryskyřníkem a kočičím ocáskem (*Acalypha hispida*) najednou celou zahradu pokryje ptačinec. To je naopak velmi dobré znamení. Ptačinec totiž ukazuje na dobře propustnou, mírně vlhkou a na humus bohatou půdu – což je vysněný cíl téměř všech zahrádkářů.

Všechny tyto rostliny možná nepoznáte hned na první pohled. To po vás ale také nikdo nechce. Ideální je kupit si přehlednou a dobře ilustrovanou určovací knihu, která vás bude pomalu seznámovat s „prapůvodními“ rostlinami vaší zahrady. I zde platí, že nejlepším učitelem je čas.

Lékař mezi plevely

Zahradní bylinky však vypovídají nejen o půdě, ale poskytují také informace o zdraví svých zahradníků. Příroda posílá léčivé rostliny těm, kteří je potřebují. Moudré ženy a mniši léčitelé o tom byli přesvědčeni už ve středověku, a proto se vždy poohlíželi po tom, které bylinky rostou samy od sebe v bezprostřední blízkosti jejich pacientů. To samozřejmě neznamená, že byste si měli vařit čaj ze všech bylinek na své zahradě – zejména proto,

že některé z nich mohou být jedovaté. Ale zkuste se porozhlédnout, zda tu či jinde neroste bylinka, která se zdá být právě tím, co hledáte.

Když jsem před mnoha lety mívala městskou zahradu v Mnichově, objevila se tam například náhle invaze kontryhele (*Alchemilla xanthochlora*, syn. *A. vulgaris*). Já tuto rostlinu přitom nikdy nepěstovala a ani v okolí jsem žádné takové rostliny neobjevila. A najednou se mi rozsvítilo: Byla to přesně ta bylina, jejíž využití jsem vzhledem ke svým určitým zdravotním potížím už nějakou dobu zvažovala. To samé se stalo s jitrocelem kopinatým (*Plantago lanceolata*), který se objevil o něco později a ukázal se jako nejúčinnější lék na věčný zánět průdušek mých dětí.

Divoké bylinky odemykají půdu

Stejně tak, jako pomáhají tyto takzvané plevele lidem, pomáhají i kulturním rostlinám v našich zahradách. Každý, kdo svou zahradu několik let pečlivě pozoruje, zjistí, že mnoho bylin takříkajíc jen prochází. Jeden rok se znicehonic objeví, další rok stejně náhle zmizí.



Truskavec ptačí, který rád roste i ve spárách mezi dlaždicemi, indikuje hojnost píska v půdě.



Když se objeví na zahradě ptačinec, je to důvod k radosti: Vaše půda pak obsahuje dostatek humusu.

Toto chování po vzoru stěhovavých ptáků lze obzvláště dobře pozorovat v nově založených zahradách. Důvod je jednoduchý: Kultivací půdy se mění životní podmínky pro rostliny. Tak se semena, která v půdě po léta dřímalá, náhle probudí, protože nastal jejich čas. Proráží cestu půdou a díky nim se stává využitelná pro ostatní rostliny. Některým takzvaným plevelům se tak dnes říká pionýrské rostliny nebo také rostliny zhodnocující půdu.

V mé současné zahradě je to například svlačec rolní (*Convolvulus arvensis*), který ke mně přilétl a upřímně řečeno mě docela rozčiluje, protože se neuvěřitelnou rychlosí obmotává kolem mých trvalek. Ale zřejmě na něj dozrál čas, když teď zmizela přeslička, která léta obývala mou hlinitou půdu, značně zhuťněnou stavebními stroji. Po ní následovala po tří nebo čtyři roky hořčice setá (*Sinapis alba*), která je důležitá pro svou schopnost vázat dusík a také tvořit humus – a proto se také vysévá jako zelené hnojení (viz str. 48). Obě tyto plodiny odvedly očividně dobrou práci a připravily mou půdu na další rostliny, protože svlačec polní miluje



Kopřiva poskytuje velké množství kyseliny křemičité, která zajistuje zahradním rostlinám pevné stonky a silné listy.

OPTIMÁLNÍ PŮDA

Ideální zahradní půda obsahuje písek (chudý na živiny) a hlinité části (bohaté na živiny) v přibližně stejném poměru, i když poměr může být změněn ve prospěch jednoho nebo druhého. Obsahuje také přiměřenou vrstvu humusu.

kyprou hlinitou půdu s vysokým obsahem humusu.

Je možné, že všechny planě rostoucí bylinky svým způsobem půdu zhodnocují, i když už dnes ani nevíme, jakou přesnou úlohu ta či ona má. Na to můžeme přijít jedině tak, že budeme svou zahradu bedlivě pozorovat. Některé z nich, například kopřiva dvoudomá, popenec lékařský nebo ptačinec prostřední, se zdržují i dlouhodobě a během svého životního cyklu na sebe váží důležité stopové prvky a minerální látky pro ostatní rostliny a aby živý mulčovací kryt chrání půdu (viz str. 14).

Proto byste neměli hned každý plevel vytrhávat, ale klidně některý můžete nechat růst. Pouze tam, kde se příliš rozrůstá a vytlačuje ostatní rostliny, což je příklad právě toho mého svlačce rolního, je nasnadě vzít do ruky motýčku. Nicméně ani pak nemusí tyto rostliny skončit na kompostu, cenné služby mohou nabídnout i v podobě mulčovacího materiálu (viz str. 14) nebo jako jícha (viz str. 44). Konkrétně se svlačcem rolním je však třeba zacházet velmi opatrně, protože jeho vůle žít je imozantní. I malý kousek kořene stačí k tomu, aby vyrašila nová rostlina.

Proto: Než jej využijete jako mulč nebo než jej vhodíte na kompost, nechte vypleté rostliny s dužnatými kořeny raději usušit na plném slunci.

Prastaré, přesto vysoce aktuální

Snad o žádném jiném tématu se zahrádkář nedokážou přít tolík jako o **mulčování**. Mulčování přitom vůbec není nějaká vynálezavá nebo ojedinělá myšlenka moderních ekologických zahradníků, i když je to tak někdy prezentováno. Pokrývání půdy organickým materiélem má stáleou tradici a v Evropě jej lze vysledovat až do klášterních zahrad v 8. století. Pravděpodobně je však ještě starší. Mulčování bylo v minulosti obvyklým způsobem hnojení a kompostování. Dnes bychom to asi nazvali plošným kompostováním. Pečlivé shrnování zahradního odpadu do kompostu, jak to děláme dnes, nebylo ve středověku totiž vůbec ještě běžné. To, co zůstalo na zahradě jako odpad, se prostě nechal ležet. Pouze zvířecí trus a domácí odpad končily na hnojiště, které se v závislosti na místních předpisech stavělo buď hned vedle domu, anebo se z hygienických důvodů zřizovalo až za branami města. Kromě toho, jak věděli už chytří klášterní zahradníci, mulčovací pokryv chrání půdu před vlivy počasí, šetří vodu a utlačuje růst nevítaných rostlin.



Čím jemnější je mulč z větviček a rostlinného materiálu, tím přínosnější je pro život v půdě.

Ideální je nasekat

K mulčování je vhodná prakticky veškerá zelená hmota i větvičky, které se na zahradě nahromadí, jen bychom je měli co nejjemněji nastříhat nebo ještě lépe nasekat. Jemný mulč se dá nejen lépe a rovnoměrněj rozprostřít, ale také se rychleji rozkládá, a tím do půdy rychleji uvolňuje živiny.

Kromě toho poskytuje jemná vrstva mulče větší ochranu před vysycháním než splet stonků. A v ne- poslední řadě také lépe vypadá. Pouze v některých zvláštních případech, například jako ochrana proti škůdcům, se rostliny obkládají nedrceným mulčem (viz str. 83, Mulčování stonky kopřiv proti plžům).

Nasekanou slámu, suché větve, trvalky i sekané zelené rostliny bez semen nebo směs po sekání trávníků můžeme na záhon rozprostřít okamžitě. Naproti tomu rostliny se semeny a větvičky z listnatých stromů by se měly nechat na hromadě nebo v kompostu po dobu zhruba 3–4 týdnů. V teple, které se uvolní jejich rozkladem, začnou klíčit semena, nové rostlinky však zase rychle odumírají, protože jim chybí kyslík i světlo. V případě nasekaných větví z listnatých stromů a keřů pak vysoké teploty urychlují rozklad listů a větviček, zneškodňují případné třísloviny (viz níže) a hubí mšice. Nejlepší je během tohoto období materiál jednou nebo ještě lépe dvakrát obrátit, aby mohly vysoké teploty působit na všechna semena, kyseliny i škůdce.

Žádné čerstvé dřevo

Nasekané větvičky z jehličnanů či štěpkou jejich kůry nikdy nedávejte přímo na záhon, ale vždy jej nechte ještě částečně zkompостovat. Dřevo, kůra

a jehličí totiž obsahují mnoho tříslovin (např. tanin) a pryskyřic, které mají silný inhibiční účinek na růst, a to zejména u mladých rostlin. Vysoké teploty v kompostu je však dokáží zneškodnit. Pokud chcete využít mulč na prostor v okolí kmenů stromů nebo na porost remízků, stačí, když jej necháte kompostovat zhruba čtyři týdny. Na vzrostlé porosty trvalek je zapotřebí počkat už šest měsíců. A v případě mladých rostlinek, například v nově vysazených trvalkových záhonech nebo u pěstované zeleniny, bychom neměli kompostovaný materiál použít dříve než po jednom roce. Pouze pro tvorbu cestiček můžeme štěpkou položit ihned. Také čerstvé hoblinky a piliny by se měly nechat zkompостovat, a sice po dobu zhruba tří měsíců, pokud se nerozloží na velmi tenké vrstvy.

Každému, co jeho jest

V podstatě byste to měli dělat tak, jak to dělali staří klášterní zahradníci: Jako mulč využívejte materiál, který se v danou chvíli na zahradě nahromadí a ideálně také tam, kde se zrovna nahromadí. Jinak řečeno: Vždy se orientujte podle přirozených životních podmínek rostlin. Bývalým lesním obyvatelům, jako jsou maliny, ostružiny a jahody, využuje lesní mulčovací materiál, například smíšené odřezky z listnatých a jehličnatých dřevin, zatímco zeleninovým záhonům lépe poslouží odpad po sekání trávníků a nasekané rostlinky.

Speciální mulčovací směsi nám však mohou samozřejmě i pomoci kompenzovat nedostatky půdy. Například při nedostatku dusíku pomůže mulč z kopřív a posekaného trávníku. Pokud má půda nedostatek draslíku, přidejte mulčovací vrstvu z kostivalu lékařského a – pokud jsou k dispozici – z kapradin. Nechodte však do lesa a neničte tamní porosty kapradin. Lepší je vysadit si vlastní plantáž rychle rostoucích kapradin ve stinném koutě zahrady. Vhodné jsou například hasivka

TIP Uložte si několik pytlů suchého podzimního listí, které můžete použít na jaře. Rozsekáte je drtičem a využijete jako náhradu mulčovací vrstvy, která se přes zimu rozložila. Využití najde zejména na záhonech se zeleninou, bramborami a jahodami. Dobrou alternativou je také jemná vrstva drcené slámy.

orličí (*Pteridium aquilinum*) nebo pérovník pštrosí (*Matteuccia struthiopteris*). Pokud půda postrádá kyselinu křemičitou – poznáte to dobře na rostlinách, které působí ochable, mají měkké stonky a často trpí houbovými nemocemi – můžete na záhon použít přesličkový a kopřivový mulč. Tyto rostlinky můžete sbírat ve volné přírodě, ale nevybírejte celý porost, vždy si jich ustříhněte jen pář.

Mimochodem, sousedé jsou často velmi rádi, když je zahradníci fandíci mulčování zbarví odřezků jejichž živého plotu nebo posekaného trávníku. I když moji sousedé zpočátku kroutili nechápavě hlavou, dnes mi už dvakrát v roce nechávají na zápraží pytle s odřezky habrů a později i podzimního listí. Já pak tento materiál rozdrtí a použiji ho na mulčování a kompostování.



Tenká vrstva mulče, například z drceného listí, chrání na jaře půdu před vysycháním.

Co říkají o půdě divoké bylinky

VÁPENATÉ PŮDY

Koukol polní	<i>Agrostemma githago</i>
Třeslice prostřední	<i>Briza media</i>
Chrpa modrá	<i>Centaurea cyanus</i>
Svlačec rolní	<i>Convolvulus arvensis</i>
Tolice dětelová	<i>Medicago lupulina</i>
Mák vlčí	<i>Papaver rhoeas</i>

ZKYPŘENÉ NEBO HLUBOKÉ HLINITÉ PŮDY

Všechny druhy lopuchů	<i>Arctium</i>
Čekanka obecná	<i>Cichorium intybus</i>
Pcháč rolní	<i>Cirsium arvense</i>
Svlačec rolní	<i>Convolvulus arvensis</i>
Mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>
Zemědým lékařský	<i>Fumaria officinalis</i>
Hluchavka nachová	<i>Lamium purpureum</i>
Hrachor luční	<i>Lathyrus pratensis</i>
Heřmánek terčovitý	<i>Matricaria discoidea</i>
Jitrocel kopinatý	<i>Plantago lanceolata</i>
Hořčice polní	<i>Sinapis arvensis</i>
Rozrazil břečťanolistý	<i>Veronica hederifolia</i>
Vikev ptáčí	<i>Vicia cracca</i>

UTUŽENÉ, VLHKÉ HLINITÉ PŮDY

Přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>
Pryskyňák plazivý	<i>Ranunculus repens</i>
Pampeliška lékařská	<i>Taraxacum officinale</i>
Jetel plazivý	<i>Trifolium repens</i>

JÍLOVITÉ PŮDY

Bodlák nicí	<i>Carduus nutans</i>
Přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>
Kopretina bílá	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Mák vlčí	<i>Papaver rhoeas</i>
Mléč rolní	<i>Sonchus arvensis</i>
Vratič obecný	<i>Tanacetum vulgare</i>
Podběl lékařský	<i>Tussilago farfara</i>

PŮDY S VELKÝM OBSAHEM HUMUSU

Pryšec kolovratec	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Hluchavka nachová	<i>Lamium purpureum</i>
Starček obecný	<i>Senecio vulgaris</i>
Ptačinec prostřední	<i>Stellaria media</i>
Rozrazil perský	<i>Veronica persica</i>
Kopřiva žahavka	<i>Urtica urens</i>
a kopřiva dvoudomá	<i>Urtica dioica</i>



Ohnivě rudý vlčí mák potřebuje ke svému životu vápník.



Jitrocel větší upřednostňuje půdy s dostatkem dusíku.



Pampeliška lékařská často roste na utužených půdách.

PÍSČITÉ PŮDY

Vřes obecný	<i>Calluna vulgaris</i>
Přeslička různobarvá	<i>Equisetum variegatum</i>
Mák polní	<i>Papaver argemone</i>
Jitrocel větší	<i>Plantago major</i>
a jitrocel kopinatý	<i>a Pl. lanceolata</i>
Truskavec ptačí	<i>Polygonum aviculare</i>
Mateřídouška úzkolistá	<i>Thymus serpyllum</i>
Jetel rolní	<i>Trifolium arvense</i>
Rozrazil jarní	<i>Veronica verna</i>

KYSELÉ PŮDY

Vřes obecný	<i>Calluna vulgaris</i>
Pumpava obecná	<i>Erodium cicutarium</i>
Kopretina bílá	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Máta rolní	<i>Mentha arvensis</i>
Šťovík menší	<i>Rumex acetosella</i>
Violka trojbarevná	<i>Viola tricolor</i>

UKAZATEL DRASLÍKU

Drchnička rolní	<i>Anagallis arvensis</i>
Merlík bílý	<i>Chenopodium album</i>
Zemědým lékařský	<i>Fumaria officinalis</i>
Úrazník položený	<i>Sagina procumbens</i>
Kozlíček polní	<i>Valerianella locusta</i>
Rozrazil rolní	<i>Veronica arvensis</i>
Rozrazil břečťanolistý	<i>Veronica hederifolia</i>
Rozrazil trojklaný	<i>Veronica triphylllos</i>

UKAZATEL DUSÍKU

Různé druhy lopuchu	<i>Arctium</i>
Kokoška pastuší tobolka	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Vlaštovičník větší	<i>Chelidonium majus</i>
Merlík bílý	<i>Chenopodium album</i>
Svlačec rolní	<i>Convolvulus arvensis</i>
Pryšec kolovratec	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Pětouš maloúborný	<i>Galinsoga parviflora</i>
Svízel přítula	<i>Galium aparine</i>
Hluchavka nachová	<i>Lamium purpureum</i>
Jitrocel větší	<i>Plantago major a P. lanceolata</i>
a jitrocel kopinatý	<i>Ranunculus repens</i>
Pryskyřník plazivý	<i>Sinapis arvensis</i>
Hořice polní	<i>Solanum nigrum</i>
Lilek černý	<i>Stellaria media</i>
Ptačinec prostřední	
Kopřiva žahavka	
a kopřiva dvoudomá	<i>Urtica urens a U. dioica</i>



Přeslička rolní ukazuje na vlhké hlinité a jílovité půdy.



Svlačec rolní miluje půdy kypré a hlinité, zároveň však bohaté na humus.



Violka rolní se dobře cítí na kyseléjších půdách.