


ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY

Vilém Rohn
Tomáš Grus
a kolektiv

Standardní portfolio



Zakázkové řešení*



Vaše řešení pro komplexní
náhradu aortálního oblouku



Objevte aortální řešení
terumoaortic.com



Výhradní distributor v ČR a SR
www.immomedical.cz

View IFU at ifu.terumoaortic.com for more information on use, indications, contraindications and warnings/precautions.
For distributor information, visit terumoaortic.com/contact


The products shown are from standard and custom solutions range, and their availability is subject to local regulatory guidelines.
*Custom-made devices do not bear CE Mark. According to medical device law, physician prescription is required.
Custom-made option is not available in the United States.

■ Manufactured by: Bolton Medical Inc, 799 International Parkway, Sunrise, Florida 33325, United States
Vascutek Ltd, Newmains Avenue, Inchinnan, Renfrewshire PA4 9RR, United Kingdom



cardion

zdravotnická technika



www.cardion.cz

**Děkujeme společnostem, které v této publikaci inzerují
nebo její vydání jiným způsobem podpořily (v abecedním pořadí):**

Cardion s.r.o.

Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.

HARTMANN - RICO a.s.

IMMOMEDICAL CZ s.r.o.

Johnson & Johnson, s.r.o.

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY

Vilém Rohn
Tomáš Grus
a kolektiv

GRADA Publishing

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.
Automatizovaná analýza textů nebo dat ve smyslu čl. 4 směrnice 2019/790/EU a použití této knihy k trénování AI jsou **bez souhlasu nositele práv zakázány**.

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., a kolektiv

Onemocnění hrudní aorty

Editoři

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

II. chirurgická klinika kardiiovaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

II. chirurgická klinika kardiiovaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Kolektiv autorů

MUDr. Petra Antonová, Ph.D., MBA

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

MUDr. Samuel Heller, Ph.D.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

prof. Martin Malina, MD, Ph.D.

MUDr. Tomáš Matějka

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., MBA, DESA, MSc., FEAMS

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

MUDr. Radek Pádr

MUDr. Pavel Procházka

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

MUDr. Petr Vařejka, CSc.

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Recenzenti

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Aleš Březina, CSc. (recenzent kapitoly 9)

Klinika anesteziologie a resuscitace Institutu klinické a experimentální medicíny

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Klinika kardiovaskulární chirurgie Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Obrázky a fotografie pochází z archivu autorů. Obrázky v kapitolách 5 a 6 překreslil a upravil Jiří Hlaváček. Obrázky 2.1–2.3, 2.4C, 2.5, 2.6A,B,E, 2.7A,B, 2.8 A,B, 2.13A, 2.14A, 2.15A, 2.17B, 2.20, 2.24 překreslil a upravil Mgr. Jan Kacvinský. Obrázek 5.24 překreslila a upravila Jaroslava Šonská. Obrázky 2.25 a 2.28 se souhlasem poskytnuty z publikace Atlas anatomie člověka II. (Grada, 2017). Obrázek 2.28 se souhlasem poskytnut z publikace Atlas anatomie člověka I. (Grada, 2014). Obrázky 5.1, 5.5, 5.26, 5.27, 5.29, 6.2, 6.3 pochází z archivu redakce. Fotografie preparátů v kapitole 2 pocházejí z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (foto Ondřej Naňka).
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2024

© Grada Publishing, a.s., 2024

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 9695. publikaci

Šéfredaktorka lékařské literatury MUDr. Michaela Lízlerová

Odpovědná redaktorka BcA. Radka Jančová, DiS.

Sazba a zlom Bc. Jaroslav Kolman

Počet stran 226

1. vydání, Praha 2024

Vytiskla D.R.J. TISKÁRNA RESL, s.r.o., Náchod

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.

ISBN 978-80-271-7492-8 (pdf)

ISBN 978-80-271-3028-3 (print)

Seznam autorů

Editoři

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

Kolektiv autorů

MUDr. Petra Antonová, Ph.D., MBA

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole,
Praha

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie,
Brno
Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Samuel Heller, Ph.D.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní Nemocnice v Motole

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

prof. Martin Malina, MD, Ph.D.

Consultant Vascular and Endovascular Surgeon,
West London Vascular and Interventional Center,
Northwick Park and St Mark's Hospitals

MUDr. Tomáš Matějka

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

**prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A, M.Sc,
FEAMS, MBA**

Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní
Medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Kanylační centrum Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze
Úsek pro vědu a výzkum Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy

MUDr. Radek Pádr

Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole,
Praha

MUDr. Pavel Procházka

Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální
medicíny

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Petr Vařejka, CSc.

Oddelenie intervenčnej angiológie, Národný ústav
srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Recenzenti

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

MUDr. Aleš Březina, CSc. (recenzent kapitoly 9)

Klinika anesteziologie a resuscitace Institutu klinické a
experimentální medicíny

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Klinika kardiovaskulární chirurgie Kardiocentra
Institutu klinické a experimentální medicíny

SURGIFLO™

HAEMOSTATIC MATRIX

STOP BLEEDING



SURGIFLO™ je zdravotnický prostředek, který se skládá ze dvou částí: (1) kanyly z nerezavějící oceli s minimální dráživostí a (2) styletu (obturátoru). Endoskopický aplikátor SURGIFLO™ je určen na jedno použití, po němž musí být znehodnocen. Indikace: Endoskopický aplikátor SURGIFLO™ je určen pro použití při zavádění hemostatických prostředků do krvácejících operovaných míst prostřednictvím 5 mm nebo většího trokaru. Várování: Nepoužívejte endoskopický aplikátor SURGIFLO™, je-li poškozen nebo má otevřený či poškozený obal. Hemostatický prostředek aplikujte v souladu s informacemi na štítku výrobku. Preventivní opatření: Endoskopický aplikátor SURGIFLO™ je dodáván jako sterilní výrobek, který nesmí být resterilizován. Endoskopický aplikátor SURGIFLO™ je dodáván ve sterilním stavu, v zapečetěném obalu. Pokud nedojde k otevření nebo poškození obalu, je sterilita obsahu zaručena. Další důležité informace o použití a aplikaci naleznete v návodu k použití.

Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, Česká republika
www.jnjmedtech.com/en-EMEA © Johnson and Johnson MedTech 2024
CZ_ETH_BIOS_377964

Johnson & Johnson
MedTech

ETHICON

Obsah

Předmluva	XIII
1 Úvod a historie chirurgické léčby	1
<i>Vilém Rohn</i>	
2 Embryologie, histologie a anatomie	5
<i>Ondřej Naňka</i>	
2.1 Embryologie	5
2.1.1 Klinické poznámky – vrozené srdeční vady	8
2.1.2 Oblouky aorty	9
2.1.3 Klinické poznámky – vývojové vady tepen	10
2.2 Histologie	13
2.3 Anatomie	14
2.3.1 Valva aortae a bulbus aortae	14
2.3.2 Aorta ascendens	19
2.3.3 Arcus aortae	19
2.3.4 Aorta descendens	23
3 Patofyziologie onemocnění hrudní aorty	27
<i>Vilém Rohn, Martin Vokurka, Tomáš Grus</i>	
3.1 Fyziologické poznámky	27
3.2 Rychlost pulzní vlny a index augmentace	27
3.3 Morfologické změny	28
3.4 Další faktory	28
3.4.1 Smykové napětí	29
3.5 Diskce a ruptury aorty	30
3.6 Geneticky podmíněná onemocnění aorty	30
3.6.1 Marfanův syndrom	30
3.6.2 Ehlersův–Danlosův syndrom	30
3.6.3 Loyesův–Dietzův syndrom	31
3.6.4 Turnerův syndrom	31
3.6.5 Autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin	31
3.6.6 Syndrom arteriálních tortuozit	31
3.6.7 Syndrom zahrnující aneurysma a osteoartritidu	31
3.6.8 Nesyndromická genetická postižení aorty	32
3.6.9 Bikuspidální aortální chlopeň	32
3.6.10 Familiární výdutě a diskce hrudní aorty	32
3.6.11 Aortopatie	32
4 Zobrazovací metody	35
<i>Lukáš Lambert, Aleš Linhart</i>	
4.1 Skiografie hrudníku	35
4.2 Výpočetní tomografie	35
4.2.1 Hybridní metody – PET/CT	38

4.3	Magnetická rezonance	38
4.4	Echokardiografie aorty	39
4.4.1	Normální nálezy	43
4.4.2	Dilatace, aneuryzma hrudní aorty	47
4.4.3	Aneuryzma Valsalvova sinu	49
4.4.4	Akutní aortální syndromy	50
4.4.5	Aortální ateroskleróza	55
4.4.6	Koarktace aorty	55
4.4.7	Raritní nálezy při vyšetření aorty	58
4.4.8	Monitorace intervenčních výkonů na aortě	59

5 Výduť hrudní aorty 63

Vilém Rohn, Tomáš Grus, Petr Fila

5.1	Aneuryzma ascendentní aorty	67
5.1.1	Historie	68
5.1.2	Funkční anatomie	68
5.1.3	Patofyziologie	68
5.1.4	Etiologie	69
5.1.5	Klinický obraz	69
5.1.6	Diagnostika	70
5.1.7	Indikace k operaci	71
5.1.8	Management pacientů	72
5.1.9	Chirurgická léčba	72
5.1.10	Pooperační komplikace	78
5.1.11	Klinické výsledky	79
5.1.12	Závěr	79
5.2	Aneuryzma oblouku aorty	80
5.2.1	Klinické příznaky	81
5.2.2	Diagnostika	81
5.2.3	Indikace	81
5.2.4	Vedení perfuze a ochrana mozku	82
5.2.5	Chirurgická léčba	83
5.2.6	Chirurgické techniky	87
5.2.7	Závěr	91
5.3	Descendentní a torakoabdominální aorta	92
5.3.1	Výduť descendentní hrudní aorty	92
5.3.2	Výduť torakoabdominální aorty	99

6 Disekce aorty 113

Vilém Rohn

6.1	Klasifikace disekcí	119
6.2	Disekce typu A	120
6.2.1	Chirurgická léčba	120
6.2.2	Chronická disekce typu A	127
6.3	Disekce typu B	128
6.3.1	Chronická disekce typu B	130

7 Poranění hrudní aorty 133

Radek Pádr, Vilém Rohn

7.1	Výskyt a etiologie	133
-----	--------------------------	-----

7.2	Klinický obraz a diagnóza	133
7.3	Léčba	135
7.3.1	Endovaskulární léčba poranění hrudní aorty – traumatické transsekce	135
7.3.2	Chirurgická léčba poranění aorty	136
8	Akutní aortální syndromy	139
	<i>Petr Vařejka</i>	
8.1	Akutní disekce aorty	140
8.1.1	Rizikové faktory aortální disekce	140
8.1.2	Klinická manifestace	141
8.1.3	Diagnóza a diferenciální diagnostika	141
8.1.4	Vyšetřovací a zobrazovací metody	142
8.1.5	Léčba pacientů s akutní aortální disekcí	143
8.2	Intramurální hematom	145
8.3	Penetrující aortální vřed	146
9	Anestezie a perioperační péče	149
	<i>Pavel Michálek</i>	
9.1	Anestezie a perioperační péče u výkonů na ascendentní aortě a aortálním oblouku	149
9.1.1	Příprava pacienta	149
9.1.2	Perioperační echokardiografie	150
9.1.3	Vedení anestezie	150
9.1.4	Neuromonitorace	152
9.1.5	Hluboká hypotermická zástava	153
9.1.6	Specifické postupy pro jednotlivé výkony	157
9.2	Anestezilogické postupy u výkonů na descendentní a torakoabdominální aortě	159
9.2.1	Otevřené operace na descendentní a torakoabdominální aortě	160
9.2.2	Endovaskulární výkony na descendentní a torakoabdominální aortě	167
10	Endovaskulární léčba	171
	<i>Samuel Heller, Martin Malina</i>	
10.1	Endovaskulární léčba hrudní aorty (TEVAR)	171
10.1.1	Základní principy	171
10.1.2	Postupy v endovaskulární léčbě	172
10.1.3	Komplexní endovaskulární léčba	176
10.1.4	Komplikace endovaskulární léčby hrudní aorty	177
10.1.5	Sledování pacientů po TEVAR	178
10.1.6	Budoucnost endovaskulární léčby hrudní aorty	178
10.2	Endovaskulární léčba za hranice větví aorty	179
10.2.1	Technické limitace, indikace a organizace	179
10.2.2	Prevence cévní mozkové příhody	179
10.2.3	Prevence paraplegie	181
11	Koarktace aorty a interrupce aortálního oblouku	183
	<i>Tomáš Matějka, Petra Antonová</i>	
11.1	Výskyt a přidružené vady	184
11.1.1	Patologie aortální stěny	184
11.1.2	Patofyziologické změny	184
11.2	Klinický obraz a diagnóza	184
11.2.1	Echokardiografické vyšetření	185

11.3	Indikace k intervenci	185
11.4	Indikace k operaci	185
11.5	Operační technika	186
11.5.1	Resekce koarktace a rozšířená anastomóza koncem ke konci	186
11.5.2	Plastika isthmu aorty pomocí levé podklíčkové tepny	187
11.5.3	Plastika distální části aortálního oblouku pomocí levé podklíčkové tepny	187
11.5.4	Plastika nebo náhrada aortálního isthmu cévní protézou	187
11.5.5	Přemostění koarktace cévní protézou (tzv. extraanatomický bypass)	188
11.5.6	Plastika hypoplastického aortálního oblouku, primární korekce komplexní koarktace aorty a korekce interrupce aortálního oblouku	188
11.6	Komplikace, výsledky a prognóza	190
12	Aortitidy hrudní aorty	193
	<i>Debora Karetová, Pavel Procházka</i>	
12.1	Infekční aortitida	194
12.1.1	Klinická manifestace	195
12.1.2	Diagnostika	195
12.1.3	Léčba	195
12.2	Neinfekční aortitida	196
12.3	Velkobuněčná arteriitida	197
12.3.1	Klinická manifestace	197
12.3.2	Diagnostika	197
12.3.3	Léčba	198
12.4	Takayasuova arteriitida	198
12.4.1	Klinická manifestace	199
12.4.2	Diagnostika	199
12.4.3	Léčba	199
12.4.4	Závěr	200
	Seznam zkratk	203
	Souhrn	207
	Summary	208
	Rejstřík	209

RESILIA[®] tissue^{*}

Tissue with
a difference



INSPIRIS RESILIA
aortic valve



MITRIS RESILIA
mitral valve



Learn more at
edwards.com/gb/resilia

* No clinical data are available that evaluate the long-term impact of RESILIA tissue in patients.
Additional clinical data for up to 10 years of follow-up are being collected to monitor the long-term safety and performance of RESILIA tissue.

Medical device for professional use. For a listing of indications, contraindications, precautions, warnings, and potential adverse events, please refer to the Instructions for Use (consult eifu.edwards.com where applicable).

Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, INSPIRIS, INSPIRIS RESILIA, MITRIS, MITRIS RESILIA and RESILIA are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. PP--EU-8595 v1.0

Edwards Lifesciences Sàrl • Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com



Edwards

Předmluva

Onemocnění hrudní aorty a jejich léčba jsou tak trochu na okraji zájmu většiny klinických oborů. Domníváme se, že neprávem. Důvodem může být to, že závažné aortální stavy jsou často bohužel rozpoznány až tehdy, když nastanou vážné komplikace jako akutní disekce aorty nebo v nejhorším případě ruptura aorty, která často končí fatálním krvácením. V těchto situacích je nutná nákladná a náročná akutní léčba ve specializovaném centru, včetně urgentní operace nebo endovaskulárního výkonu. Akutní aortální stavy jsou spojeny s vysokou úmrtností. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza a prevence fatálních komplikací, která se zakládá na dobré znalosti patologických procesů hrudní aorty.

V České republice je ročně provedeno 650 až 700 operací a asi 140 endovaskulárních výkonů na hrudní aortě. Velmi pravděpodobně je přibližně stejný počet pacientů léčen konzervativně nebo není dosud diagnostikován. Posoudit skutečný počet pacientů s onemocněním hrudní aorty je obtížné, protože průběh většiny onemocnění je často dlouho asymptomatický. V posledních letech je zřejmá tendence ke zvýšení počtu operací a aortálních intervencí. To bezpochyby souvisí se stárnutím populace a prodloužením střední délky života, ale také s nárůstem počtu a kvality vyšetření pomocí zobrazovacích metod (především výpočetní tomografie, magnetické rezonance a echokardiografie), které vedou k zachytu postižení aorty při diagnostice jiných onemocnění. Můžeme tedy předpokládat, že se s pacienty s onemocněním hrudní aorty budeme setkávat častěji.

V krátkém období posledních desetiletí došlo v kardiochirurgickém armamentáriu k obrovským změnám a inovacím, včetně způsobu ochrany orgánů během náhrady aorty, nových perkutánních technik, zevní opory aorty (Exovasc) a možností v zobrazování a diagnostice. Technologický pokrok v oblasti péče o kardiiovaskulární pacienty změnil i populaci pacientů, kteří jsou indikováni k operační a intervenční léčbě. V posledních letech se výrazně zlepšily také postupy a možnosti pooperační intenzivní péče, což ve svém důsledku vede k výrazně lepším výsledkům, a to i v případě starších, polymorbidních nemocných. Při výkonech na hrudní aortě je nesmírně důležitá pečlivá příprava a plánování operace. Nové aortální náhrady a hybridní přístupy dnes umožňují chirurgům a intervenčním angiologům pracovat na delších nebo těžko dostupných segmentech aorty během jediného výkonu.

Předkládaná kniha si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost přehledně s anomií, patofyziologií, zobrazovacími metodami a nemocemi hrudní aorty od základního mechanismu až po možnosti terapie. Věříme, že dobrá znalost problematiky povede ke zlepšení péče o pacienty se závažným postižením hrudní aorty na všech úrovních.

Kniha je kolektivním dílem patnácti autorů, předních odborníků z mnoha oborů. Všem autorům patří velký dík za zodpovědný přístup a pečlivé zpracování dané problematiky. Chtěli bychom poděkovat také recenzentům prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., a prof. MUDr. Michaelu Aschermanovi, DrSc., za ochotu a podnětné připomínky. Nemenší dík patří nakladatelství Grada, jmenovitě paní MUDr. Michaela Lízlerové, za skvělou spolupráci a neutuchající optimismus při vzniku této publikace.

Doufáme, že tato kniha splní svůj cíl a bude pomocníkem v orientaci v této stále se rozvíjející oblasti medicíny pro praktické lékaře, internisty, kardiology, kardiiovaskulární chirurgy a odborníky na endovaskulární léčbu.

Praha, říjen 2024

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., a prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

1 Úvod a historie chirurgické léčby

Vilém Rohn

Onemocnění velkých tepen a aorty sužují lidstvo přinejmenším již od starověku. První zmínka o výdutí je v tzv. Ebersově papyru, který je datován asi do roku 1550 před naším letopočtem (př. n. l.) a je jedním z nejstarších dochovaných staroegyptských medicínských textů. V současné době je uložen v knihovně Lipské univerzity. Autor v něm mimo jiné jasně popisuje tepenné aneuryzma. Ačkoli v té době nebyla k dispozici žádná vhodná léčba, navrhuje alespoň poměrně drastickým způsobem („ohněm i nožem“) předejít krvácení.

Kolem roku 100 př. n. l. v antickém Řecku byl nejspíš poprvé použit pojem **aneurysma** (ανεύρυσμα) ve spisích Rufuse z Ephesu, žáka Hippokratova. Od řeckých a byzantských lékařů, jako byli Galén, Antylus nebo Aetios z Amidy, pocházejí první zmínky o chirurgické léčbě výdutí, která spočívala v podvazu přírodních tepen a evakuaci trombotických hmot. Perský lékař Ibn Síná, známý jako Avicenna, ve svém spise Kánon medicíny doporučuje léčbu výdutí kompresí, incizí a kauterizací.

Přesnější popis a anatomické studie výdutí pocházejí až z poloviny 16. století od Francouzů Jeana Fernela a Antoina Saporta, který podrobně popsal případ pacienta s rupturou výdutě břišní aorty s následným úmrtím. V té době také Andreas Vesalius a Ambroise Paré popisují různé tepenné výdutě u svých pacientů. Patofyziologická příčina i způsob léčby jsou však zatím neznámé.

Objev krevního oběhu učinil v roce 1615 William Harvey, dlouho před objevem kapilárních cév Marcellem Malpighim v roce 1661. Existence kapilár byla teoretickým předpokladem Harveyho teorie. Objevem kapilární cirkulace byla odhalena mechanická povaha krevního oběhu a dovršeno spojení fyziologie a mechaniky krevního systému.

V 18. století se problematikou tepenných výdutí zabývali bratři John a William Hunterovi. William Hunter rozlišoval tepenné výdutě na pravé, nepravé a smíšené. John Hunter poznal, že příčinou vzniku výdutě je kombinace vysokého krevního tlaku a zeslabení cévní stěny. Jistý pokrok v léčbě výdutí byl učiněn na počátku 18. století, kdy v některých případech byla provedena úspěšná chirurgická ligace. Až do poloviny 20. století byla nejrozšířenější nepřímá léčba, která měla zmírnit příznaky a zabránit prasknutí. To znamenalo zavedení cizího materiálu do aneuryzmatu za účelem podpory koagulace krve nebo obalení výdutě ve snaze vyvolat a podpořit periarteriální fibrózu k posílení stěny aneuryzmatu, aby se zpomalil jeho růst. Úspěch této metody byl značně omezený. V roce 1893 skotský patolog Joseph Coats poprvé odhalil, že příčinou většiny výdutí je ateroskleróza. Velkým pokrokem v léčbě bylo zavedení tzv. chirurgické endoaneuryzmorafie, při které byla odstraněna „nemocná“ část výdutě aorty a byl vybudován tunel přes zbývající zdravou část. Tuto techniku publikoval poprvé v roce 1888 americký chirurg Rudolf Matas a byla široce používána až do padesátých let 20. století. Technika cévního stehu, za kterou v roce 1912 obdržel francouzský chirurg Alexis Carrel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, znamenala další pokrok v cévní chirurgii nezbytný pro vývoj v léčbě aneurysmat aorty.

Důležitým předpokladem úspěšných operací je dokonalé zobrazení anatomie a patologických změn. Barney Brooks v roce 1923 v St. Louis ve Spojených státech amerických zobrazil injekcí jodidu sodného femoro-popliteální tepny a zahájil tak éru klinické angiografie. V roce 1929 portugalský lékař Reynaldo dos Santos jako první popsal translumbální aortografii. Tyto průkopnické